

Entreprenør- og Tømrerfirma

<byggefirma.ohp@postkasse.com>

O. Holm Præst I/S

Bavnevej 47 - 2650 Hvidovre

BG Bank: 0536 8950119598

Telefon og fax: 36 49 32 83 - mobil: 40 32 04 83

SE-nr.: 10 36 22 45

EF 1386 v/ Thomas Sørensen	ORDREBEKRÆFTELSE Med diverse ændringer ifølge aftale.
-----------------------------------	---

Sag: Ingerslevsgade 108 - Krusågade	Dato: 08.08.2002
--	-------------------------

Beskrivelse	Antal	Enhedspris	I alt
Levering og montering af DanStyle vindueselementer, ifølge Ideal standard malet 9010 hvid, som følger:			
dannebrog m 4 lavenergiglas 85.0x172.0 med løs bue	8	3.522,00	28.176,00
dannebrog m 4 lavenergiglas 104.0x172.0	8	3.718,00	29.744,00
ekstra for palæprosser	8	475,00	3.800,00
parti m bue og fast lavenergiglas 45.0x124.0	2	3.410,00	6.820,00
parti med 2 glas 85,0x32,0	1	2.108,00	2.108,00
skiffer sålbænke 128 cm mod gade	8	172,00	1.376,00
sålbænke mod gård rep. m betonklæber og puds	8	30,00	240,00
isolering pk.	4	104,00	416,00
ilmo fugebånd udvendig rul.	26	108,00	2.808,00
arbejdstimer incl. Servicevogn	66	288,00	19.008,00
medhjælp	48	224,00	10.752,00
stillade/ lift	10	1.850,00	18.500,00
parti med bue 138x79 malet ral 6009	2	4.633,00	9.266,00
9010 100%			
Samlet beløb excl. moms:			133.014,00
Moms, 25 %			33.253,50
Samlet beløb incl. moms:			166.267,50

Betalingsbetingelser:

Netto kontant. Ved senere betaling end 10 dage fra fakturadato beregnes 1 % rente pr. påbegyndt måned.

Betalingssikringsbeslag



DanStyle ApS

Ordrebekræftelse

Entrepreneur & Tømrerfirma O. Holm Præst I/S
 Baynevej 17
 2970 Hvidovre
 Att. Ole Holm Præst

Dato

Lev.

Ordr

Kund

Rek

Sids


Sæl

Vedrørende: **Krusågade 35**

Takker vi for Deres ordre og fremsender hermed bekræftelse.
 Omfattende levering af nedenstående i henhold til beskrivelse og specifikation.

Med venlig hilsen

DanStyle ApS



John Lau


Leve

J. M. S. R. G. M.

Tit:

Elementer er set udefra !!

Position	Stk	Beskrivelse
1	8	Karm mål: 850 x 1720
47,84 kg.		DB 211, 2-fags Dannebrog med 4 glasfelter.
		Generelt:
		Lavenergi glas, topforsegling
		Farve: Ral 9010 Renhvid
		Fyr
		1 Sidehængt Standard m/anverfer
		2 Sidehængt Standard m/anverfer
		3 Sidehængt Standard m/anverfer
		4 Sidehængt Standard m/anverfer
		Lodpost 52 x 115 / 2" Vandret post 52 x 105



Gråsten afdeling
 Sundsnæs 2A · DK- 6300 Gråsten
 Tel.: 7365 0061 · Fax: 7365 0062





Århus afdeling
 Klokkerfaldet 72 · DK-8210 Århus V
 Tel.: 8615 1053 · Fax: 8615 9988

Ordrebekræftelse

Nr. 15191

Dato: 02-12-2002

Elementer er set udefra !!

Position	Stk	Beskrivelse
2	8	Karmmålt: 1040 x 1720 DE 211, 2-fags Dørnebrog med 4 glasfelter. 56,24 kg. Farve: Ral 9010 Renhvid Fyr (1.0) 24 mm. Palæsprosse (2.0) 24 mm. Palæsprosse 1 Sidehængt Standard m/anverfer 2 Sidehængt Standard m/anverfer 3 Sidehængt Standard m/anverfer 4 Sidehængt Standard m/anverfer Fra venstre yderkant til midt lodret sprosse: 270/770 Lodpost 52 x 115 / 2*Vandret post 52 x 105
		
3	1	Karmmålt: 850 x 320 SH 211, 2-fags sidehængt med 2 glasfelter. 11,25 kg. Farve: Ral 9010 Renhvid Fyr 1 Sidehængt Standard m/anverfer 2 Sidehængt Standard m/anverfer Lodpost 52 x 115
		
4	2	Karmmålt: 1240 x 450 FK 100, Fast karm, med bust overkarm 16,78 kg. Farve: Ral 9010 Renhvid Fyr 1 Fast karm Standard
		
5	1	Karmmålt: 1380 x 740 FK 100, Fast karm med bue. 27,4 kg. Fyr 1 Fast karm Standard
		
6	1	Karmmålt: 1380 x 790 FK 100, Fast karm, med bue. 28,95 kg. Fyr 1 Fast karm Standard <i>RIM 0009</i>
